

A.I.S.P.A.





## La percezione genitale dell'eccitazione sessuale femminile

### Roberto Bernorio

Ginecologo – Psicoterapeuta – Sessuologo clinico  
EFS-ESSM certified Psycho-sexologist  
Presidente Associazione Italiana Sessuologia  
Psicologia Applicata  
Vice presidente Federazione Italiana Sessuologia  
Scientifica



## Dove posizioniamo la risposta eccitatoria femminile?




**Quali sono le strutture anatomiche coinvolte nella risposta eccitatoria femminile?**


- Vulva
- Muscolatura e strutture Perineali
- Vagina
- Muscolatura pelvica

Vulva



# Vulva





# Vulva



# CLITORIDE

- Il termine «kleitoris» compare nel lavoro di Rufo di Efeso nel 1-2 secolo dopo Cristo
- Il termine clitoride fu coniato nel 17° secolo da de Graaf.

E' costituito da:

**1** glande

**2** prepuzio


**3** legamento sospensore  
del clitoride


**4** corpo

**5** radice del clitoride

**6** crura

**7** bulbi del clitoride




A 3D medical illustration of a complex vascular network, likely representing the blood supply to the vulva and vagina. The vessels are shown in a grayscale, semi-transparent style, with a dense network of smaller branches and larger, more prominent vessels. The background is dark, making the lighter-colored vessels stand out.



## **DISTRETTO VULVO VAGINALE**

### **VASCOLARIZZAZIONE**

**È molto importante in quanto partecipa attivamente alle modificazioni fisiologiche e patologiche che interessano il distretto**



Vulva e piacere



Vulva e piacere




## Muscolatura e strutture Perineali

Il perineo è la regione sottostante al diaframma pelvico; è costituito da formazioni muscolo-fasciali disposte a chiudere inferiormente lo stretto inferiore della pelvi.

Le strutture muscolari della regione urogenitale possono essere suddivise in due gruppi


- **Muscoli perineali superficiali**
- **Muscoli perineali profondi**



triangolo anteriore o urogenitale

triangolo posteriore o anale

# Muscoli perineali superficiali






## Muscoli perineali superficiali

Origine: centro tendineo del perineo

Inserzione: superficie posteriore del clítoride

Azione: restringe l'orifizio vaginale, causa la fuoriuscita del secreto delle ghiandole vestibolari, comprime la vena dorsale profonda del clitoride

M. Bulbocavernoso




## Perineo superficiale








# Vagina




# Lubrificazione femminile e sessualità



©


## ENDOCERVIX

Lubrificazione basale




# VAGINA

## Lubrificazione basale




# VAGINA

Lubrificazione funzionale




**VULVA**

**Lubrificazione funzionale**



# Muscolatura pelvica


Il pavimento o diaframma pelvico è una lamina muscolare a forma di cupola rovesciata e incompleta nella porzione mediana, che delimita inferiormente la piccola pelvi; ha funzione di sostegno dei visceri pelvici e, contraendosi simultaneamente con i muscoli addominali e con il diaframma, contribuisce all'aumento della pressione intraddominale.



triangolo anteriore o urogenitale

triangolo posteriore o anale

## PAVIMENTO PELVICO



## Muscolo puboviscerale

- Origina dal pube e segue un decorso posteromediale
- E' costituito da tre fasci
  - **Pubovaginale**
  - **Puboperineale**
  - **Puboanale**



## Muscolo puboviscerale



## MUSCOLI PELVI TROCANTERICI

M. Otturatore  
esterno


M. Piriforme

M. Otturatore  
interno



## MUSCOLI PELVI TROCANTERICI





Grazie per l'attenzione



Grazie Beppe Mori!

